







判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年10月17日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくな って適応機種拡大)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm
docomo with series	AQUOS PHONE si SH-01E	高さ約116mm 幅約59mm 厚さ約9.9mm	×	×	×	●	●	△	●	×	●	●
	SH-01E Vivienne Westwood	高さ約116mm 幅約59mm 厚さ約9.9mm	×	×	×	●	●	△	●	×	●	●
	Ascend HW-01E	高さ約131mm 幅約65mm 厚さ約9.9mm (最厚部約11.4mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	●	●
	MEDIAS X N-07D	高さ約130mm 幅約67mm 厚さ約7.8mm (最厚部約8.5mm)	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	Optimus it L-05D	高さ約124mm 幅約62mm 厚さ約9.9mm (最厚部約12.4mm)	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	Xperia TM SX SO-05D	高さ約115mm 幅約54mm 厚さ約9.4mm	×	×	×	△	●	△	●	×	●	△
	F-09D ANTEPRIMA	高さ約121mm 幅約59mm 厚さ約10.9mm (最厚部約11.4mm)	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	ARROWS Me F-11D	高さ約120mm 幅約60mm 厚さ約10.9mm	×	×	×	●	●	△	●	×	●	●
	ELUGATM V P-06D	高さ約129mm 幅約65mm 厚さ約10.4mm (最厚部約10.7mm)	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	AQUOS PHONE st SH-07D	高さ約107mm 幅約54mm 厚さ約11.9mm (最厚部約12.2mm)	×	×	×	△	●	●	●	●	×	●
	Disney Mobile on docomo F-08D	高さ約129mm 幅約64mm 厚さ約8.8mm (最厚部約9.8mm)	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	Disney Mobile on docomo P-05D	高さ約123mm 幅約62mm 厚さ約7.8mm (最厚部約8.4mm)	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	F-03D Girls'	高さ約121mm 幅約59mm 厚さ約10.9mm (最厚部約11.4mm)	×	×	×	△	●	×	●	×	●	●
	PRADA phone by LG L-02D	高さ約128mm 幅約69mm 厚さ約8.9mm (最厚部約9.1mm)	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	Q-pot.Phone SH-04D	高さ約119mm 幅約60mm 厚さ約12.3mm (最厚部約12.4mm)	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	Xperia™ acro HD SO-03D	高さ約126mm 幅約66mm 厚さ約11.9mm	×	×	×	●	●	×	●	△	●	●
	AQUOS PHONE slider SH-02D	高さ約121mm 幅約57mm 厚さ約14.5mm (最厚部約15mm)	×	×	×	△	●	×	●	×	●	●







判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年10月17日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくな って適応機種拡大)	ほとんどのスマホに 対応	
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG001	
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※		携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
													
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm	
LUMIX Phone P-02D	高さ約123mm 幅約64mm 厚さ約10.2mm (最厚部約12.4mm)	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●		
	MEDIAS ES N-05D	高さ約130mm 幅約67mm 厚さ約6.7mm (最厚部約7.9mm)	×	×	×	●	●	×	△	●	●		
	P-01D	高さ約110mm 幅約55mm 厚さ約12.8mm (最厚部約12.8mm)	×	×	×	△	●	●	●	×	●		
	F-12C 2012夏モデル	高さ約119mm 幅約60mm 厚さ約9.8mm (最厚部約10.5mm)	×	×	×	●	●	×	●	×	●		
docomo NEXT series	Optimus G L-01E	高さ約137mm 幅約69mm 厚さ約9.6mm (最厚部約10.3mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	×	●	
	GALAXY S III SC-06D	高さ約137mm 幅約71mm 厚さ約9.0mm (最厚部約9.4mm)	×	×	×	●	×	×	×	●	×	△	
	ARROWS X F-10D	高さ約135mm 幅約67mm 厚さ約11.8mm (最厚部約12.2mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	×	●	
	AQUOS PHONE sv SH-10D	高さ約126mm 幅約64mm 厚さ約9.9mm (最厚部約11.3mm)	×	×	×	●	●	×	●	△	●	●	
	REGZA Phone T-02D	高さ約130mm 幅約64mm 厚さ約9.9mm (最厚部約10.4mm)	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●	
	Optimus Vu L-06D	高さ約140mm 幅約90mm 厚さ約9.4mm	×	×	×	×	×	△ 横使いで	×	●	×	×	
	L-06D JOJO	高さ約140mm 幅約90mm 厚さ約9.4mm	×	×	×	×	×	△ 横使いで	×	●	×	×	
	AQUOS PHONE ZETA SH-09D	高さ約130mm 幅約67mm 厚さ約10.8mm (最厚部約11.3mm)	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●	
	ELUGATM power P-07D	高さ約136mm 幅約70mm 厚さ約9.6mm (最厚部約9.8mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	×	●	
	Xperia™ GX SO-04D	高さ約131mm 幅約69mm 厚さ約10.5mm (最厚部約11.6mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	△	●	
	GALAXY S II LTE SC-03D	高さ約130mm 幅約69mm 厚さ約9.5mm (最厚部約10.8mm)	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●	
	ARROWS X LTE F-05D	高さ約129mm 幅約64mm 厚さ約9.8mm (最厚部約9.9mm)	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●	
	Optimus LTE L-01D	高さ約133mm 幅約68mm 厚さ約10.7mm (最厚部約11.4mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	×	●	







判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年10月17日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくな って適応機種拡大)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
												
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm
MEDIAS LTE N-04D	高さ約 131mm 幅約 67mm 厚さ約 10.9mm (最厚部約11.3mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	△	●	
GALAXY Note SC-05D	高さ約 147mm 幅約 83mm 厚さ約 9.7mm (最厚部約9.9mm)	×	×	×	△	×	×	×	×	×	×	
AQUOS PHONE SH-06D	高さ約 128mm 幅約 66mm 厚さ約 11.8mm (最厚部約12.2mm)	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	
ARROWS μ F-07D	高さ約 127mm 幅約 64mm 厚さ約 6.7mm (最厚部約8.5mm)	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	
MEDIAS PP N-01D	高さ約 128mm 幅約 63mm 厚さ約 10.9mm (最厚部約11.4mm)	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	
P-04D	高さ約 123mm 幅約 62mm 厚さ約 7.8mm (最厚部約8.4mm)	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
Xperia™ PLAY SO-01D	高さ約 120mm 幅約 62mm 厚さ約 16.4mm (スライド閉時)	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
BlackBerry® Bold™ 9900	高さ約 115mm 幅約 66mm 厚さ約 10.5mm (最厚部約12.3mm)	×	×	×	●	●	●	●	×	●	●	
SH-06D NERV	高さ約 128mm 幅約 66mm 厚さ約 11.8mm	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	
ドコモ タブレット	GALAXY Tab 7.7 Plus SC-01E	高さ約 197mm 幅約 133mm 厚さ約 7.9mm	△	●	△	×	×	×	×	● 横使い	×	×
MEDIAS TAB UL N-08D	高さ約 199mm 幅約 114mm 厚さ約 7.9mm (最厚部約 9.9mm)	△	●	△	×	×	×	×	● 横使い	×	×	×
ELUGA Live™ P-08D	高さ約 181mm 幅約 262mm 厚さ約 11.7mm (最厚部約12.8mm)	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	
ARROWS Tab LTE F-01D	高さ約 181mm 幅約 262mm 厚さ約 11.3mm (最厚部約11.3mm)	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	
GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D	高さ約 175mm 幅約 257mm 厚さ約 8.6mm (最厚部約 8.9mm)	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
MEDIAS TAB N-06D	高さ約 120mm 幅約 200mm 厚さ約 9.9mm	×	×	×	×	×	×	●	×	×	×	
GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D	高さ約 194mm 幅約 122mm 厚さ約 10mm (最厚部約 10.1mm)	△	●	×	×	×	×	×	● 横使い	×	×	×
docomo STYLE series	F-02D	高さ約 111mm 幅約 50mm 厚さ約 13.9mm (最厚部約18.3mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年10月17日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きく なって適応機種拡 大!)	ほとんどのスマホに 対応	
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG001	
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※		携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
													
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm	
F-04D	高さ約111mm 幅約50mm 厚さ約10.9mm (最厚部約16.2mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×		
F-06D	高さ約111mm 幅約51mm 厚さ約13.5mm (最厚部約17.2mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×		
F-06D Girls'	高さ約111mm 幅約51mm 厚さ約13.5mm (最厚部約17.2mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×		
N-02D	高さ約112mm 幅約51mm 厚さ約12.9mm (最厚部約18.4mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×		
N-03D	高さ約110mm 幅約50mm 厚さ約15.1mm (最厚部約16.4mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×		
P-03D	高さ約113mm 幅約51mm 厚さ約16.1mm (最厚部約16.1mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×		
SH-03D	高さ約112mm 幅約51mm 厚さ約14.2mm (最厚部約21mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×		
SH-05D	高さ約110mm 幅約50mm 厚さ約17.3mm (最厚部約18.1mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×		
P-04C	高さ約110mm 幅約50mm 厚さ約16.6mm (最厚部約21mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×		
P-06C	高さ約110mm 幅約50mm 厚さ約15.0mm (最厚部約17.5mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×		
SH-11C	高さ約110mm 幅約50mm 厚さ約15mm (最厚部約16mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×		
P-07B	高さ約110mm 幅約50mm 厚さ約16.5mm (最厚部約17.7mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×		
docomo PRIME series	P-05C	高さ約116mm 幅約52mm 厚さ約17.7mm (最厚部約24mm) ※スライド閉時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	
ドコモ らくらくホン シリーズ	らくらくスマートフォン F-12D 2012夏モデル	高さ約130mm 幅約64mm 厚さ約10.9mm (最厚部約12.2mm)	×	×	×	●	●	×	△	●	●		
	らくらくホン ベーシック3 F-08C	高さ約107mm 幅約51mm 厚さ約15.7mm (最厚部約15.7mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●		
	らくらくホン7 F-09B	高さ約110mm 幅約50mm 厚さ約15.5mm (最厚部約19.0mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●		
ドコモ コンセプト モデル	Windows® 7ケータイ F-07C	高さ約125mm 幅約61mm 厚さ約19.8mm ※スライド閉時	×	×	×	●	●	×	●	×	●		

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年10月17日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくな って適応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
												
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm
SH-09C	高さ 約 112mm 幅 約 50mm 厚さ 約 16.9mm (最厚部約21mm) ※折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	
TOUCH WOOD SH-08C	高さ 約 120mm 幅 約 63mm 厚さ 約 14.5mm	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年10月17日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくな って適応機種拡 大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm
softbank スマートフォン	PANTONE® 6 200SH 2012年 12月下旬以降発売	幅 65 高さ128 厚さ10.6mm (突起部を除く) 【暫定値】	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	RAZR™ M 201M 2012年 10月下旬以降発売	約 幅61 高さ123 厚さ8.3 (最厚部10.9)mm (突起部を除く) ホワイトは厚さ8.8mm	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	STREAM 201HW	約 幅65 高さ133 厚さ9.9(最厚部13) mm(突起部を除く)	×	×	×	●	●	×	×	●	×	●
	ARROWS A 201F 2013年 2月上旬以降発売	約 幅65 高さ129 厚さ10.9mm (突起部を除く) 【暫定値】	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	HONEY BEE® 201K 2013年 1月下旬以降発売	約 幅57 高さ121 厚さ12.9mm (突起部を除く) 【暫定値】	×	×	×	×	●	×	●	×	●	●
	AQUOS PHONE Xx 106SH	約 幅67 高さ130 厚さ10.8mm (突起部を除く)	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	ARROWS A 101F	高さ 130 幅 64 厚さ 9.9	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	PANTONE® 5 107SH	高さ 115 幅 58 厚さ 12 (突起部を除く)	×	×	×	×	●	●	●	×	●	●
	AQUOS PHONE 102SH II	幅 65 高さ 128 厚さ 9.8 (突起部を除く)	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	AQUOS PHONE 102SH	幅65 高さ128 厚さ9.8mm (突起部を除く)	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	AQUOS PHONE 104SH	幅65 高さ129 厚さ9 (最薄部8.9) (突起部を除く)	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	LUMIX Phone® 101P	幅64 高さ123 厚さ9.8mm [最厚部:約 12.4mm (カメラ突起部)]	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	102P	幅62 高さ123 厚さ7.8	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	HONEY BEE® 101K	幅56 高さ117 厚さ13.4 (突起部を除く)	×	×	×	×	●	△	●	×	●	●
	AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH	幅53 高さ112 厚さ15.6mm (スライド閉時)	×	×	×	×	●	●	●	×	●	△
AQUOS PHONE 103SH	幅61 高さ123 厚さ10.4 (最薄部9.8) (突起部を除く)	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
STAR 7 009Z	幅62 高さ125 厚さ12 (突起部を除く)	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	







判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年10月17日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくな って適応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm
MEDIAS CH 101N	幅63 高さ128 厚さ11	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	
DELL Streak Pro 101DL	幅64 高さ126 厚さ10.6	×	×	×	●	●	×	●	△	●	●	
AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH	幅51.8 高さ113 厚さ19.3mm (最薄部:約16.8mm) 折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	
AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH J	幅51.8 高さ113 厚さ19.3mm (最薄部:約16.8mm) 折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	
007SH KT	幅51.8 高さ113 厚さ19.3mm (最薄部:約16.8mm) 折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	
AQUOS PHONE 006SH	幅64 高さ130 厚さ13	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●	
AQUOS PHONE THE PREMIUM 009SH	幅61.5 高さ123 厚さ12mm (最厚部:約 12.3mm)	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
Yahoo! Phone 009SH Y	幅61.5 高さ123 厚さ12 (最厚部:約12.3mm)	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
Sweety 003P	幅67 高さ128 厚さ14	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	
Vision 007HW	幅60 高さ119 厚さ11	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
シンプル スマートフォン 008Z	幅62 高さ119 厚さ13mm	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
GALAPAGOS 003SH	幅62 高さ121 厚さ12	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
GALAPAGOS 005SH	幅62 高さ122.8 厚さ15.4 スライド閉時	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
Libero 003Z	幅57 高さ114 厚さ12.5	×	×	×	△	●	△	●	×	●	●	
dynapocket X02	幅70 高さ130 厚さ9.9	×	×	×	●	△	×	△	●	●	●	
X01SC	幅59.7 高さ111.9 厚さ12.6	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
softbank 3G (携帯電話)	PANTONE® WATERPROOF 202SH 約幅50.4 高さ104 厚さ18.4 (折りたたみ時、突起 部除く)mm 【暫定値】	×	×	×	×	●	●	×	×	●	×	







判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年10月17日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくな って適応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
												
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm
	COLOR LIFE3 103P	幅50 高さ109 厚さ16.5(最厚部18) (折りたたみ時、突起 部除く)	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	THE PREMIUM9 WATERPROOF 109SH	幅51.4 高さ111.9 厚さ17.2 (折りたたみ時、突起 部を除く)	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	かんたん携帯 108SH	幅50 高さ107.4 厚さ18.6 (最薄部16.9) (折りたたみ時、突起 部を除く)	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	PANTONE® 4 105SH	幅50 高さ104 厚さ17.4 (最薄部:15.6mm)	×	×	×	×	●	●	×	×	●	×
	かんたん携帯 008SH	幅50 高さ106 厚さ18 (最薄部:16.9mm)	×	×	×	×	●	●	△	×	●	×
	COLOR LIFE 2 002P	幅50 高さ109 厚さ16.5 (最厚部:18mm)	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	PANTONE® 3 001SH	幅50 高さ102 厚さ17.4mm (最薄部:15.6mm)	×	×	×	×	●	●	×	×	●	×
	LUMIX Phone 001P	幅52 高さ116 厚さ17.8 (最厚部:21mm) スライド閉時	×	×	×	×	●	×	●	×	●	×
	AQUOS SHOT 002SH	幅51 高さ112 厚さ18.8(最薄部 16.2) (折りたたみ時、突起 部除く)	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	THE PREMIUM7 WATERPROOF 004SH	幅51 高さ111.9 厚さ15.9 (最厚部:18.5mm) 折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	PAUL & JOE® 004SH PJ	幅51 高さ111.9 厚さ18.5 (最薄部:15.9mm) 折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	AQUA STYLE 001SC	幅51 高さ113 厚さ11.7 (最厚部:14.8mm) 折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	001N	幅50 高さ109 厚さ13.9 折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	002P for Biz	幅50 高さ109 厚さ16.5 (最厚部:18mm) 折りたたみ時	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×







判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年10月17日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ (mm)	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくな って適応機種拡大！)	ほとんどのスマホに 対応	
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG001	
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※	
													
			レギュラーレッグ 153mm～205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm～225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm～240mm	最大:54～83mm 推奨:59～78mm	最大:43～75mm 推奨:48～70mm	レギュラーレッグ 最大:85～120mm 推奨:95～115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105～130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125～145mm	最大:130×75mm	53～73mm	
au スマートフォン	HTC J butterfly HTL21 2012年12月上旬以 降発売予定	(幅)71 (高さ)143 (厚さ)9.1mm	×	×	×	●	●	×	×	●	×	●	
	Xperia™ VL SOL21 2012年11月2日 発売予定	(幅)65 (高さ)129 (厚さ)8.7mm (最厚部:約10.9mm)	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●	
	GALAXY SIII Progre SCL21 2012年11月2日 発売予定	(幅)71 (高さ)139 (厚さ)9.4mm (最厚部:約10.1mm)	×	×	×	●	△	×	×	●	×	●	
	AQUOS PHONE SERIE SHL21 2012年11月2日 発売予定	(幅)68 (高さ)130 (厚さ)11.2mm (最厚部:約11.8mm)	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●	
	ARROWS ef FJL21 2012年11月2日 発売予定	(幅)62 (高さ)127 (厚さ)10.7mm	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	●
	Optimus G LGL21 2012年11月2日 発売予定	(幅)69 (高さ)137 (厚さ)9.6mm (最厚部:約10.3mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	×	●	
	DIGNO S KYL21 2012年11月2日 発売予定	(幅)66 (高さ)134 (厚さ)10.8mm (最厚部:約11.6mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	×	●	
	VEGA PTL21 2012年11月2日 発売予定	(幅)65 (高さ)129 (厚さ)10.8mm (最厚部:約11.0mm)	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●	
	G'zOne TYPE-L CAL21 2012年11月2日 発売予定	(幅)69 (高さ)134 (厚さ)14.7mm (最厚部:約15.9mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	×	●	
	HTC J ISW13HT	(幅)66 (高さ)132 (厚さ)10.0mm	×	×	×	●	●	×	×	●	×	●	
	AQUOS PHONE SERIE ISW16SH	(幅)66 (高さ)126 (厚さ)11.6mm	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	
	ARROWS Z ISW13F	(幅)67 (高さ)135 (厚さ)10.6mm	×	×	×	●	●	×	×	●	×	●	
	URBANO PROGRESSO	(幅)64 (高さ)125 (厚さ)10.8	×	×	×	●	●	×	●	△	●	●	
	AQUOS PHONE SL IS15SH	(幅)58 (高さ)121 (厚さ)14.9	×	×	×	△	●	×	●	●	●	●	
	AQUOS PHONE CL IS17SH	(幅)65 (高さ)132 (厚さ)8.9	×	×	×	●	●	×	×	●	×	●	
GALAXY SII WiMAX ISW11SC	(幅)69 (高さ)133 (厚さ)9.5	×	×	×	●	●	×	×	●	×	●		

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年10月17日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ (mm)	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくな って適応機種拡大！)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
												
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm
INFOBAR C01	(幅)52 (高さ)130 (厚さ)12.3	×	×	×	×	●	×	△	●	●	×	
Xperia™ acro HD IS12S	(幅)66 (高さ)126 (厚さ)11.9	×	×	×	●	●	×	●	△	●	●	
Optimus X IS11LG	(幅)64 (高さ)118 (厚さ)9.9	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
MOTOROLA RAZR™ IS12M	(幅)69 (高さ)131 (厚さ)7.1	×	×	×	●	●	×	×	●	△	●	
ARROWS ES IS12F	(幅)64 (高さ)127 (厚さ)6.7	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	
AQUOS PHONE IS14SH	(幅)56 (高さ)117 (厚さ)14.7	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
ARROWS Z ISW11F	(幅)64 (高さ)128 (厚さ)10.1	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	
DIGNO ISW11K	(幅)65 (高さ)128 (厚さ)8.7	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	
HTC EVO 3D ISW12HT	(幅)65 (高さ)126 (厚さ)12.3	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	
MOTOROLA PHOTON™ ISW11M	(幅)67 (高さ)127 (厚さ)12.2	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	
MEDIAS IS11N	(幅)59 (高さ)119 (厚さ)11.9	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
Windows® Phone IS12T	(幅)59 (高さ)118 (厚さ)10.6	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
MIRACH IS11PT	(幅)62 (高さ)121 (厚さ)11.8	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
INFOBAR A01	(幅)63 (高さ)118 (厚さ)11.8 (最厚部:12.1)	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●	
G'zOne IS11CA	(幅)66 (高さ)129 (厚さ)14.5	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●	
AQUOS PHONE IS12SH	(幅)64 (高さ)130 (厚さ)12.5	×	×	×	●	●	×	△	●	●	●	
REGZA Phone IS11T	(幅)63 (高さ)128 (厚さ)15.4	×	×	×	●	●	×	●	●	●	●	

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年10月17日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ (mm)	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホルド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくな って適応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm
	SIRIUS α IS06	(幅)60 (高さ)116 (厚さ)11.7	×	×	×	●	●	×	●	×	●	●
au タブレット	AQUOS PAD SHT21	(幅)106 (高さ)190 (厚さ)8.9 最厚部 約9.4mm	△	●	△	×	×	● 横使い	△ 横使い	×	×	×
	REGZA Tablet AT500	(幅)260.7 (高さ)178.9 (厚さ)9.0	●	△	×	×	×	×	×	×	×	×
	MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M	(幅)249 (高さ)167 (厚さ)12.9	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	SMT-i9100	(幅)199 (高さ)129.5 (厚さ)13.9	×	● 横使い	△ 横使い	×	×	×	△	●	×	×
au ケータイ	K011	(幅)49 (高さ)112 (厚さ)15.3	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	簡単ケータイ K012	(幅)50 (高さ)109 (厚さ)17.2	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	PT003	(幅)50 (高さ)108.8 (厚さ)15.6	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	F001	(幅)50 (高さ)111 (厚さ)14.2	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	URBANO AFFARE	(幅)51 (高さ)109 (厚さ)16.4	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	S007	(幅)51 (高さ)114 (厚さ)16.4	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	T007	(幅)52 (高さ)118 (厚さ)17.3	×	×	×	×	●	×	●	×	●	×
	CA007	(幅)50 (高さ)110 (厚さ)15.2	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	簡単ケータイ K010	(幅)50 (高さ)109 (厚さ)16.7	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	Cyber-shot™ ケータイ S006	(幅)52 (高さ)115 (厚さ)17.1	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	SH011	(幅)50 (高さ)111 (厚さ)15.1	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	PT002	(幅)49 (高さ)108 (厚さ)16.4	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年10月17日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ (mm)	幅広いサイズに対応			大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくな って適応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2			SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG001
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです			携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 グリップホルダー※
												
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属のロングレッグ 2本使用 175mm~225mm	付属のロングレッグ 4本使用 190mm~240mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~120mm 推奨:95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm
	K006	(幅)50 (高さ)107 (厚さ)17.4	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	W63K カメラなしモデル	(幅)47 (高さ)135 (厚さ)10.8	×	×	×	×	△	×	×	●	×	×
	簡単ケータイ S PT001	(幅)47 (高さ)125 (厚さ)15.3	×	×	×	×	△	×	●	△	●	×