

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年6月20日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応		大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホルド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て適応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2		SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG178
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売です		携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー& ゲル吸盤マウント
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属の ロングレッグ使用 175mm~232mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~ 120mm 推奨:95~	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm
Apple	iPod Classic	高さ:103.5mm 幅:61.8mm 厚さ:10.5mm	×	×	●	●	●	×	×	●	●
	iPod touch	高さ:111mm 幅:58.9mm 厚さ:7.2mm	×	×	●	●	●	●	×	●	●
	iPhone 4S	高さ:115.2mm 幅:58.6mm 厚さ:9.3mm	×	×	×	●	△	●	×	●	●
	iPad 3	高さ:241.2mm 幅:185.7mm 厚さ:9.4mm 重量:662g Wi-Fi+3G版	●	●	×	×	×	×	×	×	×
	iPad2	高さ:241.2mm 幅:185.7mm 厚さ:8.8mm Wi-Fi+3G版 613g	●	●	×	×	×	×	×	×	×
	iPad1	高さ:242.8mm 幅:189.7mm 厚さ:13.4mm Wi-Fi+3G版 730g	●	●	×	×	×	×	×	×	×

判定記号 ●: 対応 △: 対応(ただし難あり) ×: 非対応 (注: モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年6月20日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応		大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て対応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2		SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG178
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです		携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー& ゲル吸盤マウント
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属の ロングレッグ使用 175mm~232mm	最大: 54~83mm 推奨: 59~78mm	最大: 43~75mm 推奨: 48~70mm	レギュラーレッグ 最大: 85~120mm 推奨: 95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大: 130 x 75mm	53~73mm
docomo with series	MEDIAS X N-07D 2012年6月~7月 発売予定	高さ約130mm 幅約67mm 厚さ約7.8mm (最厚部約8.5mm)	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	Optimus it L-05D 2012年6月~7月 発売予定	高さ約124mm 幅約62mm 厚さ約9.9mm (最厚部約12.4mm)	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	Xperia TM SX SO-05D 2012年8月 発売予定	高さ約115mm 幅約54mm 厚さ約9.4mm	×	×	△	●	△	●	×	●	△
	F-09D ANTEPRIMA 2012年6月 発売予定	高さ約121mm 幅約59mm 厚さ約10.9mm (最厚部約11.4mm)	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	ARROWS Me F- 11D 2012年8月 発売予定	高さ約120mm 幅約60mm 厚さ約10.9mm	×	×	●	●	△	●	×	●	●
	ELUGATM V P- 06D 2012年6月~7月 発売予定	高さ約129mm 幅約65mm 厚さ約10.4mm (最厚部約10.7mm)	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	AQUOS PHONE st SH-07D 2012夏モデル	高さ約107mm 幅約54mm 厚さ約11.9mm (最厚部約12.2mm)	×	×	△	●	●	●	×	●	●
	Disney Mobile on docomo F-08D	高さ約129mm 幅約64mm 厚さ約8.8mm (最厚部約9.8mm)	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	Disney Mobile on docomo P-05D	高さ約123mm 幅約62mm 厚さ約7.8mm (最厚部約8.4mm)	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	F-03D Girls [®]	高さ約121mm 幅約59mm 厚さ約10.9mm (最厚部約11.4mm)	×	×	△	●	×	●	×	●	●
	PRADA phone by LG L-02D	高さ約128mm 幅約69mm 厚さ約8.9mm (最厚部約9.1mm)	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	Q-pot,Phone SH-04D	高さ約119mm 幅約60mm 厚さ約12.3mm (最厚部約12.4mm)	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	Xperia™ acro HD SO-03D	高さ約126mm 幅約66mm 厚さ約11.9mm	×	×	●	●	×	●	△	●	●
	AQUOS PHONE slider SH-02D	高さ約121mm 幅約57mm 厚さ約14.5mm (最厚部約15mm)	×	×	△	●	×	●	×	●	●
	LUMIX Phone P-02D	高さ約123mm 幅約64mm 厚さ約10.2mm (最厚部約12.4mm)	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	MEDIAS ES N-05D	高さ約130mm 幅約67mm 厚さ約6.7mm (最厚部約7.9mm)	×	×	●	●	×	△	●	●	●
P-01D	高さ約110mm 幅約55mm 厚さ約12.8mm (最厚部約12.8mm)	×	×	△	●	●	●	×	●	●	

判定期号 ●: 対応 △: 対応(ただし難あり) ×: 非対応 (注: モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年6月20日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応		大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て対応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2		SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG178
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです		携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー& ゲル吸盤マウント
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属の ロングレッグ使用 175mm~232mm	最大: 54~83mm 推奨: 59~78mm	最大: 43~75mm 推奨: 48~70mm	レギュラーレッグ 最大: 85~120mm 推奨: 95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大: 130 x 75mm	53~73mm
	F-12C 2012夏モデル	高さ約 119mm 幅約 60mm 厚さ約 9.8mm (最厚部約 10.5mm)	×	×	●	●	×	●	×	●	●
docomo NEXT series	GALAXY S III SC-06D 2012夏モデル	高さ約 137mm 幅約 71mm 厚さ約 9.0mm (最厚部約 9.4mm)	×	×	●	×	×	×	●	×	△
	ARROWS X F-10D 2012夏モデル	高さ約 135mm 幅約 67mm 厚さ約 11.8mm (最厚部約 12.2mm)	×	×	●	●	×	×	●	×	●
	AQUOS PHONE SH-10D 2012夏モデル	高さ約 126mm 幅約 64mm 厚さ約 9.9mm (最厚部約 11.3mm)	×	×	●	●	×	●	△	●	●
	REGZA Phone T-02D 2012夏モデル	高さ約 130mm 幅約 64mm 厚さ約 9.9mm (最厚部約 10.4mm)	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	Optimus Vu L-06D 2012夏モデル	高さ約 140mm 幅約 90mm 厚さ約 9.4mm	×	×	×	×	△ 横使いで	×	●	×	×
	L-06D JOJO 2012夏モデル	高さ約 140mm 幅約 90mm 厚さ約 9.4mm	×	×	×	×	△ 横使いで	×	●	×	×
	AQUOS PHONE ZETA SH-09D 2012夏モデル	高さ約 130mm 幅約 67mm 厚さ約 10.8mm (最厚部約 11.3mm)	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	ELUGATM power P-07D 2012夏モデル	高さ約 136mm 幅約 70mm 厚さ約 9.6mm (最厚部約 9.8mm)	×	×	●	●	×	×	●	×	●
	Xperia™ GX SO-04D 2012夏モデル	高さ約 131mm 幅約 69mm 厚さ約 10.5mm (最厚部約 11.6mm)	×	×	●	●	×	×	●	△	●
	GALAXY S II LTE SC-03D	高さ約 130mm 幅約 69mm 厚さ約 9.5mm (最厚部約 10.8mm)	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	ARROWS X LTE F-05D	高さ約 129mm 幅約 64mm 厚さ約 9.8mm (最厚部約 9.9mm)	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	Optimus LTE L-01D	高さ約 133mm 幅約 68mm 厚さ約 10.7mm (最厚部約 11.4mm)	×	×	●	●	×	×	●	×	●
	MEDIAS LTE N-04D	高さ約 131mm 幅約 67mm 厚さ約 10.9mm (最厚部約 11.3mm)	×	×	●	●	×	×	●	△	●
	GALAXY Note SC-05D	高さ約 147mm 幅約 83mm 厚さ約 9.7mm (最厚部約 9.9mm)	×	×	△	×	×	×	×	×	×
	AQUOS PHONE SH-06D	高さ約 128mm 幅約 66mm 厚さ約 11.8mm (最厚部約 12.2mm)	×	×	●	●	×	●	●	●	●
ARROWS μ F-07D	高さ約 127mm 幅約 64mm 厚さ約 6.7mm (最厚部約 8.5mm)	×	×	●	●	×	●	●	●	●	

判定期号 ● 対応 △ 対応(ただし難あり) × 非対応 (注: モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年6月20日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応		大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て対応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2		SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG178
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです		携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー& ゲル吸盤マウント
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属の ロングレッグ使用 175mm~232mm	最大: 54~83mm 推奨: 59~78mm	最大: 43~75mm 推奨: 48~70mm	レギュラーレッグ 最大: 85~120mm 推奨: 95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大: 130 x 75mm	53~73mm
	MEDIAS PP N-01D	高さ 約 128mm 幅 約 63mm 厚さ 約 10.9mm (最厚部 約 11.4mm)	×	×	●	●	×	●	●	●	●
	P-04D	高さ 約 123mm 幅 約 62mm 厚さ 約 7.8mm (最厚部 約 8.4mm)	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	Xperia™ PLAY SO-01D	高さ 約 120mm 幅 約 62mm 厚さ 約 16.4mm (スライド閉時)	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	BlackBerry® Bold™ 9900	高さ 約 115mm 幅 約 68mm 厚さ 約 10.5mm (最厚部 約 12.3mm)	×	×	●	●	●	●	×	●	●
	SH-06D NERV	高さ 約 128mm 幅 約 66mm 厚さ 約 11.8mm	×	×	●	●	×	●	●	●	●
ドコモ タブレット	ELUGA Live™ P-08D 2012夏モデル	高さ 約 181mm 幅 約 262mm 厚さ 約 11.7mm (最厚部 約 12.8mm)	●	●	×	×	×	×	×	×	×
	ARROWS Tab LTE F-01D	高さ 約 181mm 幅 約 262mm 厚さ 約 11.3mm (最厚部 約 11.3mm)	●	●	×	×	×	×	×	×	×
	GALAXY Tab 10.1 LTE SC-01D	高さ 約 175mm 幅 約 257mm 厚さ 約 8.6mm (最厚部 約 8.9mm)	●	△	×	×	×	×	×	×	×
	MEDIAS TAB N-06D	高さ 約 120mm 幅 約 200mm 厚さ 約 9.9mm	×	×	×	×	×	●	×	×	×
	GALAXY Tab 7.0 Plus SC-02D	高さ 約 194mm 幅 約 122mm 厚さ 約 10mm (最厚部 約 10.1mm)	×	×	×	×	×	● 横使い	×	×	×
docomo STYLE series	F-02D	高さ 約 111mm 幅 約 50mm 厚さ 約 13.9mm (最厚部 約 18.3mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	F-04D	高さ 約 111mm 幅 約 50mm 厚さ 約 10.9mm (最厚部 約 16.2mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	F-06D	高さ 約 111mm 幅 約 51mm 厚さ 約 13.5mm (最厚部 約 17.2mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	F-06D Girls'	高さ 約 111mm 幅 約 51mm 厚さ 約 13.5mm (最厚部 約 17.2mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	N-02D	高さ 約 112mm 幅 約 51mm 厚さ 約 12.9mm (最厚部 約 18.4mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	N-03D	高さ 約 110mm 幅 約 50mm 厚さ 約 15.1mm (最厚部 約 16.4mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	P-03D	高さ 約 113mm 幅 約 51mm 厚さ 約 16.1mm (最厚部 約 16.1mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×

判定記号 ●: 対応 △: 対応(ただし難あり) ×: 非対応 (注: モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年6月20日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応		大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て対応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2		SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG178
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売ります		携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー& ゲル吸盤マウント
			レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属の ロングレッグ使用 175mm~232mm	最大: 54~83mm 推奨: 59~78mm	最大: 43~75mm 推奨: 48~70mm	レギュラーレッグ 最大: 85~120mm 推奨: 95~115mm	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大: 130 x 75mm	53~73mm
docomo PRIME series	SH-03D	高さ 約 112mm 幅 約 51mm 厚さ 約 14.2mm (最厚部約21mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	SH-05D	高さ 約 110mm 幅 約 50mm 厚さ 約 17.3mm (最厚部約18.1mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	P-04C	高さ 約 110mm 幅 約 50mm 厚さ 約 16.6mm (最厚部約21mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	P-06C	高さ 約 110mm 幅 約 50mm 厚さ 約 15.0mm (最厚部約17.5mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	SH-11C	高さ 約 110mm 幅 約 50mm 厚さ 約 15mm (最厚部約16mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	P-07B	高さ 約 110mm 幅 約 50mm 厚さ 約 16.5mm (最厚部約17.7mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
docomo PRIME series	P-05C	高さ 約 116mm 幅 約 52mm 厚さ 約 17.7mm (最厚部約24mm) ※スライド閉時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
ドコモ らくらくホン シリーズ	らくらくスマートフォン F-12D 2012夏モデル	高さ 約 130mm 幅 約 64mm 厚さ 約 10.9mm (最厚部約12.2mm)	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	らくらくホン ベーシック3 F-08C	高さ 約 107mm 幅 約 51mm 厚さ 約 15.7mm (最厚部約15.7mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	らくらくホン7 F-09B	高さ 約 110mm 幅 約 50mm 厚さ 約 15.5mm (最厚部約19.0mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
ドコモ コンセプト モデル	Windows® 7ケータイ F-07C	高さ 約 125mm 幅 約 61mm 厚さ 約 19.8mm ※スライド閉時	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	SH-09C	高さ 約 112mm 幅 約 50mm 厚さ 約 16.9mm (最厚部約21mm) ※折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	TOUCH WOOD SH-08C	高さ 約 120mm 幅 約 63mm 厚さ 約 14.5mm	×	×	●	●	×	●	×	●	●

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年6月20日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応		大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなって 適応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2		SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG178
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです		携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー& ゲル吸盤マウント
レギュラーレッグ 153mm~205mm		付属の ロングレッグ使用 175mm~232mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~ 120mm 推奨:95~	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm		
softbank スマートフォン	AQUOS PHONE Xx 106SH 2012年7月発売	高さ 130 幅 67 厚さ 10.7 (突起部を除く) 【暫定値】	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	ARROWS A 101F 2012年7月発売	高さ 130 幅 64 厚さ 9.9	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	PANTONE® 5 107SH 2012年7月発売	高さ 115 幅 58 厚さ 12 (突起部を除く)	×	×	×	●	●	●	×	●	●
	AQUOS PHONE 102SH II 2012年7月発売	幅 65 高さ 128 厚さ 9.8 (突起部を除く)	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	AQUOS PHONE 102SH	幅65 高さ128 厚さ9.8mm (突起部を除く)	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	AQUOS PHONE 104SH	幅65 高さ129 厚さ9 (最薄部8.9) (突起部を除く)	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	LUMIX Phone® 101P	幅64 高さ123 厚さ9.8mm [最厚部:約12.4mm (カメラ突起部)]	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	102P	幅62 高さ123 厚さ7.8	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	HONEY BEE® 101K	幅56 高さ117 厚さ13.4 (突起部を除く)	×	×	×	●	△	●	×	●	●
	AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH	幅53 高さ112 厚さ15.6mm (スライド閉時)	×	×	×	●	●	●	×	●	△
	AQUOS PHONE 103SH	幅61 高さ123 厚さ10.4 (最薄部9.8) (突起部を除く)	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	STAR 7 009Z	幅62 高さ125 厚さ12 (突起部を除く)	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	MEDIAS CH 101N	幅63 高さ128 厚さ11	×	×	●	●	×	●	●	●	●
	DELL Streak Pro 101DL	幅64 高さ126 厚さ10.6	×	×	●	●	×	●	△	●	●
	AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH	幅51.8 高さ113 厚さ19.3mm (最薄部:約16.8mm) 折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	AQUOS PHONE THE HYBRID 007SH J	幅51.8 高さ113 厚さ19.3mm (最薄部:約16.8mm) 折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
007SH KT	幅51.8 高さ113 厚さ19.3mm (最薄部:約16.8mm) 折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×	

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年6月20日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応		大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て適応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2		SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG178
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです		携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー& ゲル吸盤マウント
レギュラーレッグ 153mm~205mm		付属の ロングレッグ使用 175mm~232mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~ 120mm 推奨:95~	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm		
AQUOS PHONE 006SH	幅64 高さ130 厚さ13	×	×	●	●	×	△	●	●	●	
	AQUOS PHONE THE PREMIUM 009SH	幅61.5 高さ123 厚さ12mm (最厚部:約12.3mm)	×	×	●	●	×	●	×	●	
	Yahoo! Phone 009SH Y	幅61.5 高さ123 厚さ12 (最厚部:約12.3mm)	×	×	●	●	×	●	×	●	
	Sweety 003P	幅67 高さ128 厚さ14	×	×	●	●	×	●	●	●	
	Vision 007HW	幅60 高さ119 厚さ11	×	×	●	●	×	●	×	●	
	シンプル スマートフォン 008Z	幅62 高さ119 厚さ13mm	×	×	●	●	×	●	×	●	
	GALAPAGOS 003SH	幅62 高さ121 厚さ12	×	×	●	●	×	●	×	●	
	GALAPAGOS 005SH	幅62 高さ122.8 厚さ15.4 スライド閉時	×	×	●	●	×	●	×	●	
	Libero 003Z	幅57 高さ114 厚さ12.5	×	×	△	●	△	●	×	●	
	dynapocket X02	幅70 高さ130 厚さ9.9	×	×	●	△	×	△	●	●	
X01SC	幅59.7 高さ111.9 厚さ12.6	×	×	●	●	×	●	×	●		
softbank 3G (携帯電話)	COLOR LIFE3 103P 2012年7月以降発売	幅50 高さ109 厚さ16.5(最厚部18) (折りたたみ時、突起 部を除く)	×	×	×	●	●	×	●	×	
	THE PREMIUM9 WATERPROOF 109SH 2012年9月以降発売	幅51.4 高さ111.9 厚さ17.2 (折りたたみ時、突起 部を除く)	×	×	×	●	●	×	●	×	
	かんたん携帯 108SH 2012年7月以降発売	幅50 高さ107.4 厚さ18.6 (最薄部16.9) (折りたたみ時、突起 部を除く)	×	×	×	●	●	×	●	×	
	PANTONE® 4 105SH	幅50 高さ104 厚さ17.4 (最薄部:15.6mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	
	かんたん携帯 008SH 2012年7月発売	幅50 高さ106 厚さ18 (最薄部:16.9mm)	×	×	×	●	●	△	×	●	
	COLOR LIFE 2 002P	幅50 高さ109 厚さ16.5 (最厚部:18mm)	×	×	×	●	●	×	●	×	

判定記号 ●: 対応 △: 対応(ただし難あり) ×: 非対応 (注: モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年6月20日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ	幅広いサイズに対応		大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て対応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2		SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG178
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです		携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー& ゲル吸盤マウント
レギュラーレッグ 153mm~205mm	付属の ロングレッグ使用 175mm~232mm	最大: 54~83mm 推奨: 59~78mm	最大: 43~75mm 推奨: 48~70mm	レギュラーレッグ 最大: 85~ 120mm 推奨: 95~	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大: 130 x 75mm	53~73mm			
	PANTONE® 3 001SH	幅50 高さ102 厚さ17.4mm (最薄部: 15.6mm)	×	×	×	●	●	×	×	●	×
	LUMIX Phone 001P	幅52 高さ116 厚さ17.8 (最薄部: 21mm) スライド閉時	×	×	×	●	×	●	×	●	×
	AQUOS SHOT 002SH	幅51 高さ112 厚さ18.8(最薄部 16.2) (折りたたみ時、突起 部除く)	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	THE PREMIUM7 WATERPROOF 004SH	幅51 高さ111.9 厚さ15.9 (最厚部: 18.5mm) 折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	PAUL & JOE® 004SH P.J	幅51 高さ111.9 厚さ18.5 (最薄部: 15.9mm) 折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	AQUA STYLE 001SC	幅51 高さ113 厚さ11.7 (最厚部: 14.8mm) 折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	001N	幅50 高さ109 厚さ13.9 折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	002P for Biz	幅50 高さ109 厚さ16.5 (最厚部: 18mm) 折りたたみ時	×	×	×	●	●	●	×	●	×

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年6月20日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ (mm)	幅広いサイズに対応		大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなって 適応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2		SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG178
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです		携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー& ゲル吸盤マウント
レギュラーレッグ 153mm~205mm		付属の ロングレッグ使用 175mm~232mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~ 120mm 推奨:95~	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm		
su スマートフォン	HTC J ISW13HT	(幅)66 (高さ)132 (厚さ)10.0mm	×	×	●	●	×	×	●	×	●
	AQUOS PHONE SERIE ISW16SH	(幅)66 (高さ)126 (厚さ)11.6mm	×	×	●	●	×	●	●	●	●
	ARROWS Z ISW13F 2012年7月以降発売	(幅)67 (高さ)135 (厚さ)10.6mm	×	×	●	●	×	×	●	×	●
	URBANO PROGRESSO	(幅)64 (高さ)125 (厚さ)10.8	×	×	●	●	×	●	△	●	●
	AQUOS PHONE SL IS15SH 2012年7月以降発売	(幅)58 (高さ)121 (厚さ)14.9	×	×	△	●	×	●	●	●	●
	AQUOS PHONE CL IS17SH 2012年7月以降発売	(幅)65 (高さ)132 (厚さ)8.9	×	×	●	●	×	×	●	×	●
	GALAXY SII WiMAX ISW11SC	(幅)69 (高さ)133 (厚さ)9.5	×	×	●	●	×	×	●	×	●
	INFOBAR C01	(幅)52 (高さ)130 (厚さ)12.3	×	×	×	●	×	△	●	●	×
	Xperia™ acro HD IS12S	(幅)66 (高さ)126 (厚さ)11.9	×	×	●	●	×	●	△	●	●
	Optimus X IS11LG	(幅)64 (高さ)118 (厚さ)9.9	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	MOTOROLA RAZR™ IS12M	(幅)69 (高さ)131 (厚さ)7.1	×	×	●	●	×	×	●	△	●
	ARROWS ES IS12F	(幅)64 (高さ)127 (厚さ)6.7	×	×	●	●	×	●	●	●	●
	AQUOS PHONE IS14SH	(幅)56 (高さ)117 (厚さ)14.7	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	ARROWS Z ISW11F	(幅)64 (高さ)128 (厚さ)10.1	×	×	●	●	×	●	●	●	●
	DIGNO ISW11K	(幅)65 (高さ)128 (厚さ)8.7	×	×	●	●	×	●	●	●	●
HTC EVO 3D ISW12HT	(幅)65 (高さ)126 (厚さ)12.3	×	×	●	●	×	●	●	●	●	
MOTOROLA PHOTON™ ISW11M	(幅)67 (高さ)127 (厚さ)12.2	×	×	●	●	×	●	●	●	●	

判定記号 ●:適応 △:適応(ただし難あり) ×:非対応 (注:モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年6月20日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ (mm)	幅広いサイズに対応		大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホールド力 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て適応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2		SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG178
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売りです		携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー& ゲル吸盤マウント
レギュラーレッグ 153mm~205mm		付属の ロングレッグ使用 175mm~232mm	最大:54~83mm 推奨:59~78mm	最大:43~75mm 推奨:48~70mm	レギュラーレッグ 最大:85~ 120mm 推奨:95~	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大:130×75mm	53~73mm		
au タブレット	MEDIAS IS11N	(幅)59 (高さ)119 (厚さ)11.9	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	Windows® Phone IS12T	(幅)59 (高さ)118 (厚さ)10.6	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	MIRACH IS11PT	(幅)62 (高さ)121 (厚さ)11.8	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	INFOBAR A01	(幅)63 (高さ)118 (厚さ)11.8 (最厚部:12.1)	×	×	●	●	×	●	×	●	●
	G'zOne IS11CA	(幅)66 (高さ)129 (厚さ)14.5	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	AQUOS PHONE IS12SH	(幅)64 (高さ)130 (厚さ)12.5	×	×	●	●	×	△	●	●	●
	REGZA Phone IS11T	(幅)63 (高さ)128 (厚さ)15.4	×	×	●	●	×	●	●	●	●
	SIRIUS α IS06	(幅)60 (高さ)116 (厚さ)11.7	×	×	●	●	×	●	×	●	●
au ケータイ	REGZA Tablet AT500	(幅)260.7 (高さ)178.9 (厚さ)9.0	●	△	×	×	×	×	×	×	×
	MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TB:11M	(幅)249 (高さ)167 (厚さ)12.9	●	×	×	×	×	×	×	×	×
	SMT-i9100	(幅)199 (高さ)129.5 (厚さ)13.9	×	△ 横使い	×	×	×	△	●	×	×
au ケータイ	K011	(幅)49 (高さ)112 (厚さ)15.3	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	簡単ケータイ K012	(幅)50 (高さ)109 (厚さ)17.2	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	PT003 2012年9月以降発売	(幅)50 (高さ)108.8 (厚さ)15.6	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	F001	(幅)50 (高さ)111 (厚さ)14.2	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	URBANO AFFARE	(幅)51 (高さ)109 (厚さ)16.4	×	×	×	●	●	●	×	●	×
	S007	(幅)51 (高さ)114 (厚さ)16.4	×	×	×	●	●	●	×	●	×

判定記号 ●: 適応 △: 適応(ただし難あり) ×: 非対応 (注: モバイル端末各社のカタログ掲載のサイズから判定しています。ARKONホルダー使用時にモバイル端末の操作ボタンやコネクタが使用できない場合があります。)

2012年6月20日現在

メーカー キャリア シリーズ名	モデル名	サイズ (mm)	幅広いサイズに対応		大画面スマホに おすすめの ゆったりサイズ	スリムな端末に	4点爪(レッグ)で挟む強いホルダーカ 付属のロングレッグで大画面スマホにも対応			自転車やバイクに (縦サイズが大きくなっ て適応機種拡大!)	ほとんどのスマホに 対応
			TAB-001 MK-2		SM040-2	SM015-2	SM050-2			SM-WPCS MK-2	MG178
			タブレット用ホルダー単品※ ※マウントは別売です		携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー単品※			携帯スマホ用 防水ホルダー単品※	携帯スマホ用 ホルダー& ゲル吸盤マウント
レギュラーレッグ 153mm~205mm		付属の ロングレッグ使用 175mm~232mm	最大: 54~83mm 推奨: 59~78mm	最大: 43~75mm 推奨: 48~70mm	レギュラーレッグ 最大: 85~ 120mm 推奨: 95~	付属のロングレッグ 2本使用 105~130mm	付属のロングレッグ 4本使用 125~145mm	最大: 130 x 75mm	53~73mm		
T007	(幅)52 (高さ)118 (厚さ)17.3	×	×	×	●	×	●	×	●	×	
CA007	(幅)50 (高さ)110 (厚さ)15.2	×	×	×	●	●	●	×	●	×	
単機ケータイ K010	(幅)50 (高さ)109 (厚さ)16.7	×	×	×	●	●	●	×	●	×	
Cyber-shot™ ケータイ S006	(幅)52 (高さ)115 (厚さ)17.1	×	×	×	●	●	●	×	●	×	
SH011	(幅)50 (高さ)111 (厚さ)15.1	×	×	×	●	●	●	×	●	×	
PT002	(幅)49 (高さ)108 (厚さ)16.4	×	×	×	●	●	●	×	●	×	
K006	(幅)50 (高さ)107 (厚さ)17.4	×	×	×	●	●	●	×	●	×	
W63K カメラなしモデル	(幅)47 (高さ)135 (厚さ)10.8	×	×	×	△	×	×	●	×	×	
単機ケータイ S PT001	(幅)47 (高さ)125 (厚さ)15.3	×	×	×	△	×	●	△	●	×	